

AO FUNDO MUNICIPIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  
BERNARDO SAYÃO - TO.  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
CARTA CONVITE Nº 001/2020  
(HABILITAÇÃO) ENV. 01  
CONSTRUTORA JALAPÃO EIRELI

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
Nº DE INSCRIÇÃO <b>23.991.147/0001-76</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	
DATA DE EMISSÃO <b>11/06/2020</b>			
RAZÃO SOCIAL <b>CONSTRUTORA JALAPÃO DO IÓ LTDA</b>			
NOME COMERCIAL <b>CONSTRUTORA JALAPÃO IÓ</b>			FANTASIA <b>EPP</b>
CÓDIGO DE REGISTRAÇÃO (atividade econômica) CNIS <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.20-8-06 - Conservação de florestas nativas 23.20-3-02 - Fabricação de artigos de cerâmica para uso na construção 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de couro, artigos de couro, exceto sapatos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-3-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-3-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-3-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-4-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplanagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.91-6-10 - Obras de fundações 77.09-0-99 - Aluguel de outros móveis e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.20-5-10 - Atividades portuárias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TERCIÁRIAS <b>208-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
REGIÃO <b>R. GETULIO VARGAS</b>		ANO <b>2019</b>	CÓDIGO DE SITUAÇÃO <b>ATIVA</b>
CEP <b>71.710-000</b>	NÚMERO DO <b>CENTRO</b>	NOME DO <b>PEDRO AFONSO</b>	UF <b>DF</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO *****		TELEFONE <b>(61) 9261-1512</b>	
ENDEREÇO COMERCIAL (EPP) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL <b>11/06/2019</b>
DATA DE EXPIRAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO FISCAL <b>ATIVA</b>			DATA DE INSCRIÇÃO FISCAL <b>11/06/2019</b>

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2016.

Emitido em dia 10/06/2020 às 16:37:55 (data e hora de Brasília)

Página: 1/1



10/06/2020 16:38



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA JALAPAO DO TO LTDA  
CNPJ: 33.891.147/0001-78

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e seus filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta e ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/10/2014.

Emitida às 06:59:28 do dia 25/05/2020 (hora e data de Brasília).

Válida até 21/11/2020.

Código de controle da certidão: F415.125D.53DE.3F42

Qualquer ressurto ou emenda invalidará este documento.



**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:**

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ: 25.891.147/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: -

FINALIDADE:  
CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

---

**Fundamentação Legal** - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1286, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte, soma que vier a ser apurada.

**Validade** - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data de sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço: <http://www.to.gov.br/efaz>.

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crime tributário, assegurando o direito de regresso.

---

Data Emissão: Segunda-Feira, 25 DE Maio de 2020 - 08:24h 40s

Emitida Via INTERNET

**Atenção:**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.891.147/0001-78

**Razão Social:** CONSTRUTORA JALAPAO EIRELI

**Endereço:** R GETULIO VARGAS 2019 / CENTRO / PEDRO AFONSO / TO / 77710-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/03/2020 a 08/07/2020

**Certificação Número:** 2020031103241936431792

Informação obtida em 08/05/2020 10:38:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA JALAPAO DO TO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 33.891.147/0001-78  
 Certidão n°: 11877081/2020  
 Expedição: 25/05/2020, às 07:07:53  
 Validade: 23/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA JALAPAO DO TO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.891.147/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 13.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE PEDRO AFONSO

## CERTIDÃO NEGATIVA

**ALESSANDRO DE FREITAS PORTO**,  
Cartório Distribuidor/Plantão, desta Comarca de  
Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da  
lei, etc...

**CERTIFICO** a requerimento verbal da parte interessada que, pesquisando no sistema E-PROC do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, verifiquei que **NÃO CONSTA**, quaisquer procedimentos instaurados, referente a **ACÕES DE FALÊNCIAS E CONCORDATAS/ E OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** propostas em deslavor da empresa: **CONSTRUTORA JALAPÃO DO TO LTDA**, portadora do CNPJ Nº 33.891.147/0001-78, com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 2019, centro, CEP: 77.710-000, Pedro Afonso -TO.

O referido é verdade e dou fê.

Pedro Afonso-TO, 25 maio de 2020.

Assinado de forma digital por ALESSANDRO DE  
FREITAS PORTO  
Data: 25-05-2020 13:42:07

Alessandro Porto  
Plano Extraordinário  
Mat-1310.273.542

VALIDADE 60 (SESSENTA) DIAS



ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
 Avenida Paulo Falcão Teixeira, 403 - Centro - 77729-000 - Itacajá - TO.  
 Fone/Fax: 0xx083-3435-4414 - E-mail: [itacajal@bol.com.br](mailto:itacajal@bol.com.br)  
 CNPJ: 02.411.726/0001-42

## ATESTADO TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 02.411.726/0001-42, com sede à Av. Paulo Falcão Teixeira, Nº 403, Centro, na cidade de Itacajá - TO, atesta, para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA FALCÃO QUEIROZ LTDA**, CNPJ 26.962.035/0001-03, com atividades na área da Construção Civil, executou a obra discriminada abaixo:

### OBJETO:

EXECUÇÃO DA REFORMA DE 27 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTEMPLANDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS, COBERTURA, INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS, REVESTIMENTOS (INTERNS E EXTERNOS), PISOS (INTERNS E EXTERNOS), PINTURA (INTERNAS E EXTERNAS), PERIDOMÍLIO (DEPÓSITO, GALINHEIRO E FOGÃO A LENHA) E CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL COM 44,98M², NO MUNICÍPIO DE ITACAJÁ, PARA A MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME O CONVÊNIO Nº 041503/13, CELEBRADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE.

### LOCAL:

DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ITACAJÁ-TO, SETOR SANTA GENOVEVA, ITACAJÁ - TO

CONTRATO: 090/2018

VALOR DO CONTRATO: R\$ 489.000,00

DATA CONTRATO: 05/09/2018.

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 01/10/2018;

CONCLUSÃO: 28/01/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

### CONTRAFANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
 CNPJ - 02.411.726/0001-42

### CONTRATADO:

CONSTRUTORA FALCÃO QUEIROZ LTDA;  
 CNPJ: 26.962.035/0001-03,  
 REG. CREA: 009771-2

### ART'S:

ENGENHEIRO CIVIL FELIPE COELHO TEIXEIRA: CO-RESPONSÁVEL

ART PRINCIPAL: TO20180165683

CREA: 308298/D-TO

RNP: 2416241869

ENGº CIVIL E AMBIENTAL HEITOR COELHO TEIXEIRA: CO-RESPONSÁVEL

ART: TO20180165800

CREA: 304962/D-TO

RNP: 2415834913

Jefferson André Cassali  
 Engenheiro Civil  
 CREA-TO 0014752740

Página 1 de 99

Este documento encontra-se registrado em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 454163/2019, emitida em 19/06/2019



Certidão nº 454-163/2019

19/06/2019 16:12

Chave de Impressão: CwB58w

O documento neste ato registrado foi arquivado em 14/06/2019 e contém 9 folhas







ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
 Avenida Paulo Faício Teixeira, 403 - Centro - 77720-000 - Itacaja - TO.  
 Fone/Fax: 0xx63-3439-1411 - E-mail: itacaja@poc.com.br  
 CNPJ: 02.411.726/0001-42

8.1	Fornitura do telhado em madeira de 1ª qualidade	m <sup>2</sup>	123,39
8.2	Telhado cerâmico, tipo plan	m <sup>2</sup>	123,39
8.3	Emboçamento de laje eais	m	162,00
8.4	Emboçamento da cumeeira	m	81,00
<b>9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
9.1	Ponto de esgoto para tanque, inclusive conexões.	unid	5,00
9.2	Caixa sifonada 150x150x50 mm	unid	5,00
9.3	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60 cm, revestida internamente com barro liso (cimento e areia - traço 1:4) com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C - Escavação e confecção	unid	5,00
<b>10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
10.1	Chapisco interno do tanque de lavar roupa	m <sup>2</sup>	15,12
10.2	Reboco interno do tanque de lavar roupas	m <sup>2</sup>	15,12
10.3	Ponto de água fria embutido, para tanque de lavar roupa, com material PVC rígido soldável, inclusive conexões.	unid	7,00
<b>11 REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes)</b>			
11.1	Chapisco 1:3 (paredes casa e muro)	m <sup>2</sup>	3.480,50
11.2	Reboco pastilha c/ argamassa de cimento/cal/areia(1:4:8) com 2 cm de espessura.	m <sup>2</sup>	3.781,59
11.3	Emboço com argamassa de cimento e areia para tampar as frestas e buracos das juntas da face externa das paredes.	m <sup>2</sup>	656,60
11.4	Barra lisa do banheiro com altura= 2,70m, com argamassa traço 1-4 (cimento e areia, areia) espessura 2cm, incluído aditivo impermeabilizante.	m <sup>2</sup>	10,97
<b>12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>			
12.1	Fixo cimentado com acabamento liso (residência)	m <sup>2</sup>	306,31
12.2	Lastro de brita (residência)	m <sup>2</sup>	5,07
12.3	Concreto lizo= 15,0 Mpa, contra-placa internos (residência)	m <sup>2</sup>	18,23
12.4	Calçada de proteção e cantoneira, incluída fechamento com tijolo cerâmico furado, lastro de sebo, aterro compactado e cimentado rústico semitardo largura 50cm	m	297,00
<b>13 PINTURAS (paredes - externos, internas, e esquadras)</b>			
13.1	Pintura interna - externa com duas demãos - com tinta PVA cor branca exterior, sem emassamento.	m <sup>2</sup>	8.692,62
13.2	Pintura em esmalte sintético fosco azul celeste em duas demãos (portas e janelas).	m <sup>2</sup>	434,24
<b>14 PARADOMÍLIO</b>			
<b>14.1 OPÓSITO</b>			
14.1.1	Demolição com retirada de entulho	m <sup>2</sup>	5,75
14.1.2	Limpeza manual do terreno	m <sup>2</sup>	71,88

Página 3 de 9

Engenheiro João Carlos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-TO 000000000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 45418/2019, emitida em 10/06/2019



Certidão nº 45418/2019  
 10/06/2019 10:42  
 Crea do Impressor Crea84

O documento eletrônico registrado foi emitido em 14/06/2019 às 10:42:00 horas.





ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
 Avenida Paulo Falcão Teixeira, 403 - Centro - 77720-000 - Itacajá - TO  
 Fone/Fax: 0xx63-3439-4411 - E-mail: itacaja@pm.itacaja.to.br  
 CNPJ: 02.411.775/0001-42

14.1.3	Escavação manual de valas (baldrames)	m <sup>2</sup>	4,50
14.1.4	Estrutura do telhado em madeira de 1ª qualidade	m <sup>2</sup>	91,58
14.1.5	Telhado cerâmico, tipo plan	m <sup>2</sup>	91,48
14.1.6	Cumeeira	m	21,20
14.1.7	Emboçamento de laterais	m	42,40
14.1.8	Aterro apilado(manual) em camadas de 20 cm com material de amarestimo	m <sup>2</sup>	6,74
14.1.9	Alvenaria para baldrame em tijolos cerâmico furado, uma vez (1 vez), assentados com argamassa 1:2:8, juntas de 12mm	m <sup>2</sup>	26,20
14.1.10	Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (1/2 vez), assentados com argamassa 1:2:8, juntas de 12mm	m <sup>2</sup>	190,81
14.1.11	vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa(portas e janelas)	m	6,00
14.1.12	Porta metálica, 80 x210cm (01 unid.)	unid	5,00
14.1.13	Chapisco 1:2	m <sup>2</sup>	361,98
14.1.14	Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(1:4:8) com 2 cm de espessura	m <sup>2</sup>	361,98
14.1.15	Piso orientado com acabamento liso	m <sup>2</sup>	53,12
14.1.16	Lastro de brita	m <sup>3</sup>	2,66
14.1.17	Concreto fck= 15,0 Mpa, contra pisos internos	m <sup>3</sup>	2,66
14.1.18	Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA cor branca acetilar, sem embaçamento	m <sup>2</sup>	302,33
14.1.19	Pintura em esmalte sintético fosco azul colorte em duas demãos(portas, janelas)	m <sup>2</sup>	15,80

14.2	<b>GALINHEIRO</b>		
14.2.1	Limpeza manual do terreno	m <sup>2</sup>	55,65
14.2.2	Escavação manual de valas(baldrames)	m <sup>2</sup>	3,73
14.2.2	Aterro apilado(manual) em camadas de 20 cm com material de empeslino	m <sup>2</sup>	3,33
14.2.4	Alvenaria para baldrame em tijolos cerâmico furado bem queimado, uma vez (1 vez), assentados com argamassa 1:2:8, juntas de 12mm	m <sup>2</sup>	22,75
14.2.5	Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (1/2 vez), assentados com argamassa 1:2:8, juntas de 12mm (alvenaria de galinheira, depósito ou complementação de paredes)	m <sup>2</sup>	144,60
14.2.6	vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa(portas e janelas)	m	6,00
14.2.7	Estrutura do telhado em madeira de 1ª qualidade	m <sup>2</sup>	59,95
14.2.8	Telhado cerâmico, tipo plan	m <sup>2</sup>	59,55
14.2.9	Emboçamento laterais	m	19,00
14.2.10	Chapisco 1:2	m <sup>2</sup>	355,77
14.2.11	Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(1:4:8) com 2 cm de espessura	m <sup>2</sup>	355,77
14.2.12	Piso orientado com acabamento liso	m <sup>2</sup>	47,97
14.2.13	Lastro de brita	m <sup>3</sup>	2,63
14.2.14	Concreto fck= 15,0 Mpa, contra pisos internos	m <sup>3</sup>	2,63

Página 4 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 454/18320/19, emitida em 19/06/2019



Conselho nº 454/18320/19  
 18/03/2019, 18:17

Chave de Inscrição: Cw005

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2019 e contém 9 folhas





ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
 Avenida Paulo Falcão Teixeira, 403 – Centro – 77720-000 – Itacajá -TO.  
 Fone/Fax: 0xx63-3439-1411 – E-mail: itacaja@ptol.com.br  
 CNPJ: 02.411.725/0001-42

14.2.15	Pintura interna e externa com duas demãos com tinta PVA por laje e exterior, sem acabamento	m <sup>2</sup>	315,26
14.2.16	Corca do galinheiro em estaca de concreto e tela de arame galvanizado	m	91,71
<b>14.3 FOGÃO DE LENHA</b>			
14.3.1	Aterro apilado/manual em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m <sup>3</sup>	7,68
14.3.2	Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (1/2 vez), assentados com argamassa 1:2:8, juntas de 12mm	m <sup>2</sup>	9,64
14.3.3	Chapisco 1:3	m <sup>2</sup>	3,64
14.3.4	Reboco pariete c/ argamassa de cimento/cal/areia(1:4:8) com 2 cm de espessura	m <sup>2</sup>	1,64
14.3.5	Cimentado com acabamento liso	m <sup>2</sup>	1,30
14.3.6	Chapa para fogão 3 bocas com redução	unid.	2,00
14.3.7	Chimine	unid.	2,00
14.3.8	Mão de obra de instalação do Chapa para fogão 3 bocas com redução e chimine (CONSIDERADO 30% DO CUSTO DO MATERIAL)	unid.	2,00
<b>15 LIMPEZA</b>			
15.1	Limpeza Geral das Obras de reforma	m <sup>2</sup>	1.127,76

## RECONSTRUÇÃO

CASA 38 - BENEFICIÁRIO: MARIA DE JESUS		UNID	QUANT
EMD: RUA JOÃO NOLETO, QD. 04, LT. 09, SETOR SANTA GENOVEVA			
DESCRIÇÃO			
<b>1</b>	<b>SERVICIOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>		
1.1	Limpeza manual do terreno	m <sup>2</sup>	57,95
1.2	Locação simples em estaca(semir-50 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	44,98
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO COM RETIRADA DO ENTULHO</b>		
2.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	6,80
2.2	Carga mecanizada e remoção do entulho com transporte até 3km	m <sup>3</sup>	6,80
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	Escavação manual de valas(baldes/mes)	m <sup>3</sup>	5,19
3.2	Aterro apilado/manual em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m <sup>3</sup>	5,96
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
4.1	Apilamento fundo de valas c/moço 30kg pedra de mão h=10cm	m <sup>2</sup>	13,76
4.2	Embasamento c/pedra argamassa de utilizando arg.cim/areia 1:1	m <sup>2</sup>	5,51
4.3	Lastro de concreto, c = 5 cm, preparo mecânico, inclusive lançamento e adensamento	m <sup>2</sup>	9,19

Página 5 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 454153/2019, emitida em 15/06/2019



Certidão nº 454153/2019  
 15/06/2019, 15:12

Chave de acesso: 454153/2019

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2019 e contém 05 folhas





ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
 Avenida Paulo Falcão Teófilo, 400 – Centro – 77720-000 – Itacajá - TO.  
 Fone/Fax: 0xx63-3438-1411 – E-mail: [itacaja@bol.com.br](mailto:itacaja@bol.com.br)  
 CNPJ: 02.411.726/0001-42

4.4	Alvenaria para baldrame em tijolo cerâmico furado, 20x20x20cm, uma vez (1 vez), assentadas com argamassa 1:2:8, juntas de 10mm Alvenaria para baldrame em tijolo maciço comum (e=20cm) assentadas com argamassa de cimento e areia (1:7), sem revestimento. (h=25 cm)	m²	6,88
5	<b>ESTRUTURA</b>		
5.1	Laje pré fabricada para laje do banheiro e = 8cm	m²	3,02
5.2	Vergas e contravergas pre moldadas 10x10 cm, concreto rd=20,0 Mpc/portas e janelas	m	25,00
5.3	Conta de armação de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos de concreto tipo canoteira, espessura de 14cm, c/duas camadas c/ 2x2x1 cada corrida ( baldrame e respaldo)	m	43,88
5.4	Armadura de aço CA 50 (6,4 mm - 1/4"), para baldrame (fornecimento/ corte/ colocação)	kg	45,88
6	<b>PAREDES E PAINÉIS (alvenaria de elevação)</b>		
6.1	Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (1/2 vez), assentadas com argamassa 1:2:8, juntas de 12mm	m²	114,15
7	<b>COBERTURA</b>		
7.1	Estrutura para telhado em madeira de 1ª qualidade	m²	59,39
7.2	Telhado cerâmico, tipo plan.	m²	59,39
7.3	Cumeeira	m	8,45
7.4	Emboçamento de beirais e laterais	m	30,52
8	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
8.1	Quadro de distribuição geral para 3 circuitos c/Tampa	unid.	1,00
8.2	Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa	unid.	15,00
8.3	Eletroduto de PVC corrugado 3/4"	m	21,87
8.4	Cabineiro anti-chama(fio) Ø= 2,5mm²	m	123,24
8.5	Cabineiro anti-chama(fio) Ø= 4,0mm²	m	12,00
8.6	Interruptor monopolar termomagnético-15 A	unid.	2,00
8.7	Disjuntor monopolar termomagnético-25 A	unid.	1,00
8.8	Interruptor simples, completo	unid.	3,00
8.9	Tomada simples, completo	unid.	7,00
8.10	Interruptor paralelo/tomada simples	unid.	4,00
8.11	Placa/espelho tomadas e interruptores	unid.	15,00
8.12	Lâmpada Fluorescente Compacta 30 W, base E27, Induz soquete de porcelana - Fornecimento e Instalação	unid.	6,00
8.13	Isolador rodado médio em PVC	unid.	30,00
9	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
9.1	Posto de água fria embutido, para chuveiro, caixa de descarga, lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido soldável, inclusive conexões	unid.	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 454183/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 454183/2019  
 18/08/2019 15:17

Código de Impressão: 0x4E05

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2019 e contém 5 folhas

Página 6 de 9

Jefferson Jaime Costa  
 Engenheiro Civil  
 CRÉA-TO 014748/2019





ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ  
 Avenida Paulo Falcão Teixeira, 403 – Centro – 77720-000 – Itajá - TO.  
 Fone/Fax: fixo83-3435-1411 – E-mail: itajai@btl.com.br  
 CNPJ: 22.411.728/0001-42

9.2	Registro da gaveta W" com acabamento	unid	1,00
9.3	Registro gaveta N bruto	unid	1,00
9.4	Registro de pressão X" para chuveiro com acabamento	unid	1,00
<b>10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
10.1	Ponto de esgoto para vaso sanitário, caixa sifonada, pia, lavatório e tanque, inclusive conexões	unid	5,00
10.2	Caixa de descarga de embudo completa de plástico, de 6 a 20 litros instalada	unid	1,00
10.3	Caixa de gordura, com tampa, PVC 250x230x 75 mm	unid	1,00
10.4	Caixa sifonada 150x150x60 mm	unid	1,00
10.5	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x10 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia - traço 1:4) com tampa pre-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C - Escavação e confecção	unid	3,00
<b>11 SUMIDOURO</b>			
11.1	Sumidouro em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1 vez a vivo, diâmetro de 1,40 m, altura de 3,50 m, com tampa em concreto armada diâmetro de 1,60 m e espessura de 10 cm.	unid	1,00
<b>12 TANQUE SÉPTICO</b>			
12.1	Fossa séptica em alvenaria de tijolos cerâmicos, dimensões externas 2,40x3,41x1,60 m, revestida internamente na barra lisa, e tampa em concreto armado com espessura de 10 cm.	unid	1,00
<b>13 FILTRO BIOLÓGICO</b>			
13.1	Filtro anaeróbio (lixiviado concreto pre-moldado 1,20 x 1,50 (diâmetro x altura) para 4 a 5 contribuintes (NBR 13969)	unid	1,00
13.2	Escavação manual de valas/cavas para execução da base em concreto para assentamento do filtro (b=1,60m, h= 1,40m)	m <sup>3</sup>	3,22
13.3	Base em concreto não estrutural e- 5cm	m <sup>2</sup>	2,01
13.4	Mão de obra para montagem do filtro (30% do custo do filtro)	m <sup>2</sup>	1,00
13.5	Reaterro compactado	m <sup>2</sup>	1,52
<b>14 LOUÇAS, METAIS e ACESSÓRIOS</b>			
14.1	Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrão popular com conjunto para fixação - fornecimento e instalação	unid	1,00
14.2	Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	1,00
14.3	Chuveiro plástico branco simples - fornecimento e instalação	unid	1,00
14.4	Lavatório de louça sem coluna, incluindo torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico, instalados	unid	1,00
14.5	Pia de cozinha em granito de 1,20m inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico, instalados	unid	1,00

Página 7 de 9

Jefferson Leite Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-TO 02110-2600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 454183/2019, emitida em 13/06/2019



Certidão nº 454183/2019  
 18/06/2019, 10:12

O documento acima está registrado no sistema sob o nº 454183/2019 e contém 0 folhas





ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
 Avenida Paulo Falcão Teixeira, 403 – Centro – Itacajá – TO  
 Fone/Fax: (63)33-3439-1411 – E-mail: itacaja@pm.itacaja.to.br  
 CNPJ: 02.411.729/0001-42

14.9	Tanque de lavar roupa pré-moldada - uma cuba mais batador, inclusive torneira metálica amarela simples, sifão e valvula de plástico, instalados	unid.	1,00
15	<b>REVESTIMENTOS (Interno/externo de paredes e teto do WC)</b>		
15.1	Chapisco 1:3	m <sup>2</sup>	228,26
15.2	Reboco paulista r/ argamassa de cimento/cal/areia(1:4:8) com 2 cm de espessura	m <sup>2</sup>	228,26
15.3	Cerâmica esmaltada (20x30), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco, piso + parede c/ altura 1,80m - banheiro	m <sup>2</sup>	11,26
15.4	Cerâmica esmaltada (30x20), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco, sobre a pia e o tanque, com altura de 0,60 m de altura (2 FIADAS)	m <sup>2</sup>	2,38
15.5	Ferrado, chapisco externo, com penela, com altura de 80 cm (reboco chapisco). Face externa da fachada frontal	m <sup>2</sup>	0,00
16	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		
16.1	Piso cimentado para acabamento liso (residência - incluindo o banheiro que é piso cerâmico - e cozinha reconstruída)	m <sup>2</sup>	36,94
16.2	Lastro de brita (residência, incluindo o banheiro, e cozinha reconstruída)	m <sup>3</sup>	2,60
16.3	Concreto fck=15,0 Mpa, contra-piso internos (residência, incluindo o banheiro, e cozinha -reconstruída)	m <sup>2</sup>	1,85
16.4	Calçada de proteção e contorno, incluindo acabamento em tipo cerâmico turco, terraço de solo, aterro compactado e cimentado rastrado sarrafeado largura 60cm	m	12,97
17	<b>ESQUADRIAS</b>		
17.1	Porta metálica, 50x210cm (banheiro) - 01 unid.	m <sup>2</sup>	1,00
17.2	Porta metálica, 80x210cm (2 quartos+ 1 cozinha) - 03 unid.	m <sup>2</sup>	4,00
17.3	Fechadura de embutir completa para portas internas padrão de acabamento popular	unid.	5,00
17.4	Contracna em aço zincado	unid.	15,00
17.5	Trave de ferro, chape metálica, 150 x 100mm, comor, veneziana (04 unidades)	m <sup>2</sup>	5,00
17.6	Janela de ferro basculante, em cantoneira metálica, 60 x 100cm (banheiro)	m <sup>2</sup>	0,26
17.7	Vidro fantasia (ão cortado em 1 m p/ basculante do banheiro)	m <sup>2</sup>	0,26
18	<b>PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto)</b>		
18.1	Pintura interna - externa com duas demãos com tinta PVA cor branca estrita, sem embaçamento	m <sup>2</sup>	228,26
18.2	Pintura em esmalte sintético fosco azul de este em duas demãos (portas, janelas e suporte da caixa d'água)	m <sup>2</sup>	36,68
19	<b>RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL</b>		
19.1	Instalação manual de valas (1,00mx2,00mx1,00m)	m <sup>3</sup>	0,50

Página 8 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 454183/2019, emitida em 19/06/2019



Certidão nº 454183/2019

19/06/2019, 10:12

Casa de Imprensa: CREA

O documento está registrado em 19/06/2019 e possui 9 folhas.





ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
 Avenida Paulo Falcão Teixeira, 403 – Centro – 77720-000 – Itacajá -TO.  
 Fone/Fax: 06653-3439-1411 – E-mail: itacaja@bol.com.br  
 CNPJ: 02.411.729/0001-42

19.2	Concreto armado 25,0 Mpa para base do suporte do reservatório	m³	0,15
19.3	Suporte para reservatório com poste de concreto e cruzeta de concreto instalada na cabeça do poste, h= 5,00m.	unid	1,00
19.4	Aquisição e instalação de caixa d'água de perfil idêntico equivalente, com tampa, capacidade 500 litros, com adaptadores, com flange 20mmx1/2" e 25mmx3/4", torneira de boca res 1/2 com bico plástico	unid	1,00
20	LIMPEZA		
20.1	Limpeza Geral da Obra	m²	40,95

Itacajá, 22 de abril de 2019.

  
 Cleomán Corrêa Costa  
 Prefeito Municipal

CPF: 500.326.071-72  
 CLEOMAN CORRÊA COSTA  
 CPF: 500.326.071-72  
 Prefeito Municipal



JEFFERSON JAIME CASSOLI  
 Engenheiro Civil  
 CREA 506.140.527/01-SP  
 CPF: 025.301.466-16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 454183/2019, emitida em 19/06/2019



Certidão nº 454183/2019  
 19/06/2019, 16:12  
 Chave de Impressão: 0x1088  
 O documento pode ser registrado ou consultado em 14/06/2019 e contém 4 folhas





ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO nº 01 DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE  
LIMITADA

CONSTRUTORA JALAPAO EIRELI

Ao qual regerá, doravante pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

ELAINE BORGES DE SOUZA GONÇALVES, BRASILEIRA, CASADO (A), com Separação de Bens, EMPRESÁRIA, natural da Cidade de Campo Mourão – PR, data de nascimento 14/02/1979, portador da Carteira de Identidade (RG): Nº 1333419, expedida por SSP/TO em 14/10/2013 e CPF: Nº 030.406.089-59, residente e domiciliada na cidade de Pedro Afonso –TO, na Rua Getúlio Vargas, nº 2019, Centro, CEP: 77710-000; Titular da empresa: CONSTRUTORA JALAPAO EIRELE EPP do CNPJ: 33.891.147/0001-78 do NIRE: 17600119232 com sede na Rua Getulio Vargas nº2019 centro de Pedro Afonso TO cep: 77.710-000, com ato constitutivo arquivo na JUCETINS ( JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTISN), ora transforma seu registro de EIRELI em EMPRESARIA LIMITADA, uma vez que admitiu o sócio:

JOSE CARLOS PEREIRA GONÇALVES, BRASILEIRO, CASADO (A), com Separação de Bens, EMPRESÁRIO, natural da Cidade de Santa Terezinha de Goiás – GO, data de nascimento 12/11/1979, portador da CNH Nº 01297127258, expedida por DETRAN/TO em 08/06/2000 e CPF: Nº 887.780.101-87, residente e domiciliada na cidade de Pedro Afonso –TO, na Rua Getúlio Vargas, nº 2019, Centro, CEP: 77710-000. Passando a constituir o tipo Jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA I –fica transformada esta empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI em sociedade limitada passando a: CONSTRUTORA JALAPAO DO TO LTDA. Com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA II-o acervo desta empresa Individual de responsabilidade limita no valor de R\$ 100.00,00 ( Cem mil reais) passa a constituir a participação do titular no capital da sociedade limitada mencionada na clausula anterior.

Para tanto, firma nesta mesma data ato contínuo, o contrato social de constituição por transformação de empresa Individual de responsabilidade limitada.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ELAINE BORGES DE SOUZA GONÇALVES, BRASILEIRA, CASADO (A), com Separação de Bens, EMPRESÁRIA, natural da Cidade de Campo Mourão – PR, data de nascimento 14/02/1979, portador da Carteira de Identidade (RG): Nº 1333419, expedida por SSP/TO em 14/10/2013 e

CPF: Nº 030.406.089-59, residente e domiciliada na cidade de Pedro Afonso -TO, na Rua Getúlio Vargas, nº 2019, Centro, CEP: 77710-000;

JOSE CARLOS PEREIRA GONÇALVES, BRASILEIRO, CASADO (A), com Separação de Bens, EMPRESÁRIO, natural da Cidade de Santa Terezinha de Goiás - GO, data de nascimento 12/11/1979, portador da CNH Nº 01297127258, expedida por DETRAN/TO em 08/06/2000 e CPF: Nº 887.780.101-87, residente e domiciliada na cidade de Pedro Afonso -TO, na Rua Getúlio Vargas, nº 2019, Centro, CEP: 77710-000. Passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, mediante as seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA JALAPÃO DO TO LTDA** e usará expressão **CONSTRUTORA JALAPÃO DO TO** como nome fantasia.

#### CLAUSULA II-DA SEDE:

A empresa terá sede e domicílio fiscal na RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 2019, centro, Pedro Afonso - TO, CEP: 77710-000.

#### CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

#### CLÁUSULA IV- DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida por, JOSE CARLOS PEREIRA GONÇALVES, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em Negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA V - DO OBJETO :A empresa terá o seguinte objeto: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FERROVIAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM OBRAS DE FUNDAÇÕES CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA ALUGUEL MÁQUINAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS INDUSTRIAL SEM OPERADOR FABRICAÇÃO DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO.

*ELIANE*  
*Jude*  


E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 – Construção de Edifícios

CNAE Nº 0220-9/06 – Conservação de florestas nativas

CNAE Nº 2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

CNAE Nº 2542 – 0/00 – Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

CNAE Nº 4213 – 8/00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 4211 – 1/01 – Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4212 – 0/00 – Construção de obras-de-arte especiais

CNAE Nº 4221 – 9/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4222 – 7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4292 – 8/01 – Montagem de estruturas metálica

CNAE Nº 4313-4/00 – Obras de terraplanagem

CNAE Nº 4321 – 5/00 – Instalação e manutenção elétrica

CNAE Nº 4391 – 6/00 – Obras de fundações

CNAE Nº 7739 – 0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CNAE Nº 8130-3/00 – Atividades paisagísticas

#### CLÁUSULA VI – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 11/06/2019 na Junta Comercial do Estado do Tocantins e seu prazo de duração é indeterminado.

#### CLÁUSULA VII – DO CAPITAL

O capital que e no valor de de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), divididos em 100.000,00 quotas no valor nominal de R\$ 1.00 totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº QUOTAS	VALOR R\$
JOSE CARLOS PEREIRA GONÇALVES	99.000	99.000,00
ELAINE BORGES DE SOUZA GONÇALVES	1.000	1.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA VIII** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### **CLÁUSULA IX – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa será exercida por, JOSE CARLOS PEREIRA GONÇALVES, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

#### **CLÁUSULA X – DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL**

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

**CLÁUSULA - XI-** nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**CLÁUSULA - XII-** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA XIII-** Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**1º TABELIONATO E REGISTRO DE IMÓVEIS** Fone: (31) 3450-1411  
 Rua de São João nº 100 - 1º andar - Centro - CEP: 31050-100 - Belo Horizonte - MG

**SELO DIGITAL: 128872AAA081810-YQC.** Confira a Autenticidade: <http://www.registro.tjmg.jus.br/index.php/validaSig>

Recolheu por semelhança a escritura indicada de **ELANE BORGES DE SOUZA GONCALVES**, filha do arrolado e constante do nosso arquivo do que dou fé. 750769. Registro nº 110 de março de 2020.

*[Assinatura]*  
 Maria Vera Ribeiro dos Santos  
 Tabelão Substituta

EMOLUMENTOS: R\$6,08, Taxa Judiciária: R\$1,40, Função: R\$1,00, R\$0,28, FSE: Isento TOTAL: R\$7,73



**1º TABELIONATO E REGISTRO DE IMÓVEIS** Fone: (31) 3450-1411  
 Rua de São João nº 100 - 1º andar - Centro - CEP: 31050-100 - Belo Horizonte - MG

**SELO DIGITAL: 128872AAA081911-PPJ.** Confira a Autenticidade: <http://www.registro.tjmg.jus.br/index.php/validaSig>

Recolheu por semelhança a escritura indicada de **JOSÉ CARLOS PEREIRA GONCALVES**, filho do arrolado e constante do nosso arquivo do que dou fé. 116978. Registro nº 110 de março de 2020.

*[Assinatura]*  
 Maria Vera Ribeiro dos Santos  
 Tabelão Substituta

EMOLUMENTOS: R\$3,63, Taxa Judiciária: R\$0,71, Função: R\$0,50, R\$0,13, FSE: Isento TOTAL: R\$3,87

CERTIFICADO O REGISTRO EM 17/03/2020 11:35 SOB Nº 17200621356.  
 PROTOCOLO: 200029928 DE 29/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 12001236784. NIRE: 17200621356.  
 CONSTRUTORA JALAPÃO DO TÔ LIDA



MARIAN SOUZA MILROSEN  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 PALMAS, 17/03/2020  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)

*[Assinaturas manuscritas em azul]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA ENFERMEIRAGEM  
 DO PARLAMENTO NACIONAL DE ENFERMEIROS  
 SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

1922511012  
 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

JOÃO CASIMIRO FERREIRA DOS REIS  
 CNH Nº: 2887550 - UF: GOIÁS  
 CPF: 017.190.262-87 - DATA DE EMISSÃO: 11/11/2018  
 TÍTULO: BICLÍPEO - CATEGORIA: 02/09  
 NOME: CASIMIRO FERREIRA DOS REIS  
 PERÍODO DE VALIDADE: 01/01/2020 - 01/01/2025  
 Nº de Registro: 01227127558 - VIGÊNCIA: 07/10/2025 - DATA DE EXPIRAÇÃO: 08/06/2000

1922511012  
 PROFISSIONAL REGISTRADO

JOÃO CASIMIRO FERREIRA DOS REIS  
 LOCAL: PEDRO ABREU, TO  
 DATA DE EMISSÃO: 22/10/2018  
 Nº de Registro: 01227127558 - Nº de Inscrição: 0026195120  
 TOCANTINS

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



ANEXO IV  
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Abertura: 12/06/2020.


**Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PREDIO DO CRAS MUNICIPAL, SITUADA NA RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 CENTRO – BERNARDO SAYÃO TO.**

CONSTRUTORA JALAPÃO EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 33.891.147/0001-78, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **Jose Carlos Pereira Gonçalves**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 368.7590 SSP-GO e do CPF nº 887.780.10-87, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

PEDRO AFONSO, 11 DE JUNHO DE 2020

  
CONSTRUTORA JALAPÃO EIRELI  
CNPJ-33.891.147/0001-78  
JOSE CARLOS P. GONÇALVES



## ANEXO V

### MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE IDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO

Abertura: 12/06/2020.

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PREDIO DO CRAS MUNICIPAL, SITUADA NA RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 CENTRO – BERNARDO SAYÃO TO.

Eu **Jose Carlos Pereira Gonçalves**,\_Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 9.648/98.

PEDRO AFONSO, 11 DE JUNHO DE 2020

  
CONSTRUTORA JALAPÃO EIRELI  
CNPJ 33.891.147/0001-78  
JOSE CARLOS P. GONÇALVES